

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Tähtis teave

Sissejuhatus

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas ametlikes auto-dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörete arv minutis, mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomenti näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivust iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsioonikindlust näitav suurus

Auto identifitseerimisandmed

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saate vaadata järgmistest kohtadest:

- info- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt, kui teete valikud:  > **SETTINGS** > **Service** > **Vehicle ID number** (Auto > Seadistused > Hooldus > VIN);
- auto andmesildilt;
- auto eest esiklaasi alaservalt;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditaval mudelitel see silt puudub.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud sertifitseeritud ELi laborite poolt või nende järelevalve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiate Euroopa Liidu Väljaannete Talituse hallataval EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heiteme hulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiilist, tee- ja liiklusaludest, keskkonnatingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Täitemahud

Kütusepaagi maht

55 l, sellest varu 8,5 l

Klaasipesuvedeliku paagi maht

Umbes 3 liitrit

Massid

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 75 kg.

Tühimass, täismass, teljekoormused

Auto tühimass koos autojuhiga (75 kg) on väl- ja arvutatud vastavalt standardile (EL) 1230/2012. Täiendav lisavarustus võib auto tühimassi suurendada, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoomus, mida järelhaagise haakeseadel veokonksu kuulile võib avaldada, on **88 kg**.


TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.

Mootori tehnilised andmed

	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus, kW (hj) / p/min	221 (300) / 5300–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	400 / 2000–5300
Silindrite arv / töömaht (cm ³)	4 / 1984
Kütus	Bensiin 98 / bensiin 95 (võimsus võib mõnevõrra langeda)
Käigukast	DSG 4Drive
Suurim kiirus (km/h)	245 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	4,9
Lubatud suurim täismass (kg)	2170

Mõõtmed



Joonis 215 Mõõtmed ja nurgad

B7C-0282

»

Tehnilised andmed

»» Joonis 215		Ateca 4Drive
A	Eesmine ülend (mm)	868
B	Tagumine ülend (mm)	877
C	Teljevahe (mm)	2631
D	Pikkus (mm)	4376
E	Rööbe ees (mm)	1573
F	Rööbe taga (mm)	1547
G	Laius (mm)	1841
H	Kõrgus tühimassi korral (mm)	1601 ^{a)} 1615 ^{b)}
I	Kliirens telgede vahel (mm)	175
J	Kaitseraua poolt piiratud ülendinurk ees	maks 18,9°
K	Kaitseraua poolt piiratud ülendinurk taga	maks 23,6°
	Pöördering (m)	10,8
Väärtused koos 245/40 R19 ET45 ratastega ja 2.0 TSI 221 kW mootoriga		

a) Mõõt katuseni.

b) Mõõt katuseraeelinguteni.