

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Auto identifitseerimisandmed

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas auto ametlikes dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörde arv minutis – mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomenti näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivist iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsiooni- ja kiirust näitav suurus

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saate vaadata järgmistest kohadest:

- auto andmesildilt;
- auto eest läbi esiklaasi alaseru;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditavatel mudelitel see silt puudub.

Suutlikkuse

Toodud väärtused kehtivad ainult optimaalsete tee- ja ilmaolude korral.

Auto suutlikkuse väärtused on mõõdetud ilma igasuguse täiendava varustuse ja lisatarviku-teta, mis võiksid auto suutlikkust mõjutada.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvu-tatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud ser-tifitseeritud ELi laborite poolt või nende järele-valve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiata Euroopa Liidu Väljaan-nete Talituse hallatavalt EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heite hulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiili, tee- ja liikluse-oludest, keskkonnatingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Kütusepaagi maht

Mudelid mootoriga 1.5 TSI / 1.5 eTSI	45 l, sellest varu 7 l
Teised esirattaveoga mudelid	50 l, sellest varu 7 l
Nelikveoga mudelid	55 l, sellest varu 8,5 l
Pistikühübrid (PHEV)	40 l, sellest varu 8 l

Kõrgepingeaku

Tüüp ja mahtuvus	
Pistikühübrid (PHEV)	Liitiumioonaku, 12,8 kWh, 48 V

Massid

Toodud tühimagi väärtused kehtivad koos au-tojuhiga (75 kg) sõiduvalmis auto kohta, mille kõik vedelikutasemed on normis ning milles on olemas kõik auto põhivarustusse kuuluvad tööriistad ja varuratas (kui on). Kui autole lisa-

takse täiendavat varustust ja lisatarvikuid, suurendab see tühimagi, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 50 kg (Leon) või 75 kg (Leon Sportstourer).

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoormus, mida järelhaagise haakeseadet veokonksu külile võib avaldada, on **80 kg**.

TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.

Mootori tehnilised andmed

Bensiinimootor	1.4 TSI Start-Stopp PHEV		1.4 TSI Start-Stopp PHEV	
	Leon	LEON Sportstourer	Leon	LEON Sportstourer
TSI-mootori võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 5000–6000		110 (150) / 5000–6000	
Elektrimootori võimsus (kW (hj) / p/min)	85 (116) / 2600–6500		85 (116) / 2600–6500	
Hübriidajami (TSI-mootor + elektrimootor) võimsus (kW (hj) / p/min)	150 (204) / 5000–6000		180 (245) / 5000–6000	
TSI-mootori maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1550–3500		250 / 1550–3500	
Elektrimootori maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	330 / 0–2600		330 / 0–2600	
Hübriidajami (TSI-mootor + elektrimootor) maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	350 / 0–3500		400 / 0–3500	
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1395		4 / 1395	
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)			
Käigukast	DSG		DSG	
Suurim kiirus (km/h)	220 (5. käik)	220 (5. käik)	225 (6. käik)	225 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	7,5	7,7	6,7	7,0
Lubatud suurim täismass (kg)	2060	2070	2070	2090

Tehnilised andmed


Bensiinimootorid	1.5 Start-Stopp ACT®		1.5 Start-Stopp ACT® MHEV	
	Leon	LEON Sportstourer	Leon	LEON Sportstourer
Võimsus (kW (hj) / p/min)	110 (150) / 5000–6000		110 (150) / 5000–6000	
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	250 / 1500–3500		250 / 1500–3500	
Silindrite arv / töömaht (cm3)	4 / 1498		4 / 1498	
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)			
Käigukast	Käsikäigukast	Käsikäigukast	DSG	DSG
Suurim kiirus (km/h)	217 (5. käik)	218 (5. käik)	217 (6. käik)	218 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	8,7	8,9	8,5	8,7
Lubatud suurim täismass (kg)	1860	1960	1900	1990

Bensiinimootorid	2.0 TSI Start-Stopp		2.0 TSI Start-Stopp	
	Leon	LEON Sportstourer	Leon	LEON Sportstourer
Võimsus (kW (hj) / p/min)	140 (190) / 4200–6000		180 (245) / 5000–6500	
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	320 / 1500–4100		370 / 1600–4300	
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1984		4 / 1984	
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)			
Käigukast	DSG	DSG	DSG	DSG
Suurim kiirus (km/h)	231 (5. käik)	233 (5. käik)	250 (5. käik)	250 (5. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	7,2	7,6	6,4	6,7
Lubatud suurim täismass (kg)	1970	2050	1970	2070


Märkused tehniliste andmete kohta

Bensiinimootorid	2.0 TSI Start-Stopp		2.0 TSI Start-Stopp
	Leon	LEON Sportstourer	LEON Sportstourer
Võimsus (kW (hj) / p/min)	221 (300) / 5300–6500		228 (310) / 5450–6500
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	400 / 2000–5200		400 / 2000–5450
Silindrite arv / töömaht (cm³)	4 / 1984		4 / 1984
Kütus	Bensiin 98 / bensiin 95 (võimsus võib mõnevõrra langeda)		
Käigukast	DSG	DSG	DSG 4Drive
Suurim kiirus (km/h)	250 (6. käik)	250 (6. käik)	250 (6. käik)
Kiirendus 0–100 km/h (sek)	5,7	5,9	4,9
Lubatud suurim täismass (kg)	1970	2080	2140

Mõõtmed



Joonis 239 Mõõtmed



Joonis 240 Mõõtmed

Märkused tehniliste andmete kohta

>>> joonis 239,>>> joonis 240		Leon	Leon PHEV	LEON Sportstourer	Leon Sportstourer PHEV
A	Eesmine ülend (mm)	903	903	903	903
B	Tagumine ülend (mm)	806	813	1065	1072
C	Teljevahe (mm)	2689	2682	2689	2682
D	Pikkus (mm)	4398	4398	4657	4657
E	Rööbe ^{a)} ees (mm)	1535	1538	1535	1538
F	Rööbe ^{a)} taga (mm)	1513	1508	1513	1508
G	Laius (mm)	1799	1799	1799	1799
H	Kõrgus tühimassi korral (mm)	1444	1467	1439	1463
	Pööreringi diameeter (m)	11,2	11,2	11,2	11,2

^{a)} Need andmed muutuvad vastavalt velgede tüübile. Väärtused koos ratastega 235/35 R19 ET49.